













MARCA	IMAGEN	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	CODIGO SAP	TALLA	PRESENTACIÓN	COLOR
PROTECCION, COMODIDAD Y ESTILO <b>A30</b>		<a href="#">KLEENGUARD® A30 Traje de Protección Personal</a> Contra Salpicaduras y Partículas. <a href="#">C68</a> Células. <a href="#">Respirable. Tela en SMS con Microforce®. Diseño patentado REFLEX® que garantiza comodidad en los movimientos, resistencia y seguridad.</a> Traje con cremallera frontal, elásticos en las muñecas, tobillos y capucha. <a href="#">Tela respirable.</a> Solapa de una pulgada sobre la cremallera. <a href="#">Cumple con la norma NFPA99 de materiales antiestáticos. Cumple con la norma ANSI.</a>	30179885	TALLA M	1 CAJA X 25 TRAJES	BLANCO
			30179881	TALLA G		
			30179884	TALLA XG		
PROTECCION, COMODIDAD Y ESTILO <b>A35</b>		<a href="#">KLEENGUARD® A35 Traje de Protección Personal</a> Los trajes Kleenguard® A35 están elaborados con la tecnología SFL® (Film micro poroso laminado con Spunbond). La capa interna está hecha con fibra	30216530	TALLA M	1 CAJA X 25 TRAJES	BLANCO
			30216581	TALLA G		
			30216582	TALLA XG		
PROTECCION, COMODIDAD Y ESTILO <b>A40</b>		<a href="#">KLEENGUARD® A40 Traje de Protección Personal</a> Contra Líquidos Bajo Presión y Partículas. <a href="#">Impermeable, barrera contra partículas, antiestático.</a> <a href="#">Cumple con la norma NFPA99 de materiales antiestáticos. Cumple con la norma ANSI. Supera la prueba ASTM F1670 contra penetración de sangre y fluidos corporales.</a> <a href="#">Película laminada.</a> <a href="#">Traje con cremallera frontal, elásticos en las muñecas, tobillos y capucha.</a>	30179886	TALLA M	1 CAJA X 25 TRAJES	BLANCO
			30179883	TALLA G		
			30179882	TALLA XG		
			30204408	TALLA XXG		
		<a href="#">KLEENGUARD® A40+ Traje de Protección Personal</a> Contra Líquidos Bajo Presión y Partículas. <a href="#">Impermeable, barrera contra partículas, antiestático.</a> <a href="#">Cumple con la norma NFPA99 de materiales antiestáticos. Cumple con normativa europea.</a> <a href="#">Película laminada.</a> <a href="#">Traje con solapa frontal, elásticos en las muñecas, tobillos, cintura y capucha. Empaque individual.</a>	30200366	TALLA M	1 CAJA X 25 TRAJES	BLANCO
			30200367	TALLA G		
			30200369	TALLA XG		
			30200368	TALLA XXG		
		<a href="#">KLEENGUARD® A40 Traje de Protección Personal. Con Capucha y Botines.</a> Contra Líquidos Bajo Presión y Partículas. <a href="#">Impermeable, barrera contra partículas, antiestático.</a> <a href="#">Cumple con la norma NFPA99 de materiales antiestáticos. Cumple con la norma ANSI. Supera la prueba ASTM F1670 contra penetración de sangre y fluidos corporales.</a> <a href="#">Película laminada.</a> <a href="#">Traje con cremallera frontal, elásticos en las muñecas, tobillos y capucha.</a>	30206991	TALLA M	1 CAJA X 25 TRAJES	BLANCO
			30206346	TALLA G		
30206248	TALLA XG					
PROTECCION, COMODIDAD Y ESTILO <b>A70</b>		<a href="#">KLEENGUARD® A70 Traje de Protección Personal</a> Contra Químicos Bajo Presión, con adhesivo en la solapa. <a href="#">Superficie acolchada que ofrece comodidad. Costuras dobles y reforzadas que brindan excelente protección.</a> <a href="#">Diseño patentado REFLEX® que garantiza comodidad en los movimientos, resistencia y seguridad.</a> <a href="#">Cumple con el estándar NFPA99 como material antiestático. Cumple con la norma ANSI. Supera la prueba ASTM F1670 y ASTM F1671 contra penetración de sangre, fluidos corporales, patógenos y hematógenos. Color amarillo.</a>	30193253	TALLA M	1 CAJA X 12 TRAJES	AMARILLO
			30193252	TALLA G		
			30193251	TALLA XG		
		<a href="#">KLEENGUARD® G10</a> Guantes desechables. Fabricados 100% de nitrilo, de 6 mils de espesor o 0.15 mm, que permite una alta sensibilidad al tacto y destreza. Estos guantes ofrecen protección contra hidrocarburos. Guantes ambidiestros. Dedos texturizados para mejorar el agarre en seco y en húmedo. Certificado por la FDA para la manipulación de alimentos. Aprobado por el estándar Europeo EN420:2003.	30193259	TALLA XS	10 CAJAS X 100 UNID.	AZUL
			30193260	TALLA S		
			30193261	TALLA M		
			30193262	TALLA L		
EXCELENTE NIVEL DE PROTECCION, DESTREZA EN CADA TAREA. <b>G40</b>		<a href="#">SAFETY® G40 POLLURETANO</a> Guante fabricado de tejido de punto de nylon negro sin costuras, que provee comodidad, mejor ajuste, mayor destreza y respirabilidad al usuario, productividad y durabilidad. Recubiertos de Poluretano, que provee una capa con excelente resistencia a la abrasión y rasgado, protección contra líquidos, agarre en seco y húmedo. Multipropósito. Regulados bajo los estándares EN 388:2003 (4131), EN420:2003	30222026	TALLA 7	5 CAJAS X 12 PARES	NEGRO
			30222017	TALLA 8		
			30222042	TALLA 9		
			30222037	TALLA 10		
		<a href="#">SAFETY® G40 LATEX</a> Guantes de protección de uso general ideales para proteger a las personas de los procesos, con un excelente nivel de agarre, destreza y comodidad. Fabricado de un tejido de punto poliéster negro sin costuras y recubierto de látex suave que provee excelente resistencia al rasgado. Regulados bajo los estándares: EN420:2003, EN407:2004, EN388:2003 2142.	30222027	TALLA 8	5 CAJAS X 12 PARES	NEGRO Y GRIS
			30222069	TALLA 9		
			30222070	TALLA 10		
		<a href="#">SAFETY® G40 NITRILIO</a> Guante de Espuma Nitrilo Azul. Multipropósito. Excelente desempeño y agarre manipulando grasas y aceites. Guante tejido en punto de nylon sin costuras recubierto en la palma, respirable. Cumple con el estándar EN 420:2003, buena resistencia a la abrasión EN 388:2003 (3131).	30222118	TALLA 7	5 CAJAS X 12 PARES	NEGRO Y AZUL
			30222029	TALLA 8		
			30222039	TALLA 9		
30222028			TALLA 10			

MARCA	IMAGEN	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	CODIGO SAP	TALLA	PRESENTACIÓN	COLOR	
		<u>SAFETY* G60 GRASAS Y ACEITES</u> Guantes para grasas y aceites. Doble recubrimiento de polímero compuesto de PVC, que evita la penetración de grasas y aceites dentro del guante. Producto clasificado por la directiva EC Council 89/686/EEC como EPP Categoría II (CE Intermedio).	30223235	TALLA 7	6 CAJAS X 12 UNID.	NEGRO Y GRIS	
			30223219	TALLA 8			
			30223180	TALLA 9			
			30223236	TALLA 10			
EXCELENTE NIVEL DE PROTECCIÓN AL CORTE. EXCELENTE AGARRE Y DESTREZA EN CADA TAREA <b>G60</b>		<u>SAFETY* G60 MANGA KEVLAR</u> Nivel 2 Mangas resistentes al corte. Capa externa de Kevlar con excelente desempeño en corte. Capa interna de algodón para brindar una excelente respirabilidad y frescura. Nivel más alto en resistencia al rasgado según estándar EN388. Regulados bajo los estándares EN420:2003, EN388:2003 X24X.	30222057	UNICA	5 CAJAS X 6 PARES	AMARILLO	
				<u>SAFETY* G60 NIVEL 3</u> Nivel 3 Guantes resistentes al corte. Recubrimiento con un polímero de alto peso molecular y Nylon que brindan un excelente desempeño en corte y ajuste muy cómodo. Capa delgada de poliuretano para brindar una excelente destreza, resistencia a la abrasión y al rasgado. Excelente agarre tanto en seco como en húmedo. Respirable. Cumple con los estándares EN420:2003 y en 388-4342.	30222082	TALLA 7	1 CAJA X 12 PARES
	30222055	TALLA 8					
	30222083	TALLA 9					
		<u>SAFETY* G60 NIVEL 5</u> Nivel 5 Guantes resistentes al corte. Recubrimiento con un polímero de alto peso molecular con fibras de vidrio y acero inoxidable que brinda un excelente desempeño en corte y un ajuste muy cómodo. Capa delgada de poliuretano para brindar una excelente destreza, resistencia a la abrasión y al rasgado. Excelente agarre tanto en seco como en húmedo. Nivel más alto en protección a corte de acuerdo al estándar EN388. Cumple con los estándares EN420:2003 y en 388-4542.	30222084	TALLA 7	1 CAJA X 12 PARES	GRIS y NEGRO	
			30222075	TALLA 8			
			30222074	TALLA 9			
			30222085	TALLA 10			
	EXCELENTE NIVEL DE PROTECCIÓN AL CORTE. DESTREZA EN CADA TAREA. <b>G80</b>		<u>SAFETY* G80 13" NITRIFLEX</u> Guante Nitrilo Verde. Guante con Certificación CE, palmas y dedos texturizados. Espesor de 11 mils. Protección contra Químicos, Combustibles, Solventes y Grasas. Aprobado por FDA para manipulación de alimentos. Regulados bajo los estándares: EN 420:2003, EN 374:2003 A1K, EN 388:2003 (3001).	30223201	TALLA 7	12 CAJAS X 12 PARES	VERDE
				30223159	TALLA 8		
30223194				TALLA 9			
30223193				TALLA 10			
		<u>SAFETY* G80 13"</u> Guante Nitrilo Verde. Guante con Certificación CE, recubrimiento interno en algodón para mayor comodidad, palmas y dedos texturizados. Espesor de 15 mils. Protección contra Químicos, Combustibles, Solventes y Grasas. Aprobado por FDA para manipulación de alimentos. Regulados bajo los estándares: EN 420:2003, EN 374:2003 A1K, EN 388:2003 (4101).	30207864	TALLA 7	5 CAJAS X 12 PARES	VERDE	
			30207866	TALLA 8			
			30207867	TALLA 9			
		<u>SAFETY* G80 18"</u> Guante Nitrilo Verde. Guante con Certificación CE. Espesor de 22 mils. Protección contra Químicos, Combustibles, Solventes y Grasas. Aprobado por FDA para manipulación de alimentos. Regulados bajo los estándares: EN420:2003, EN374:2003 A1K, EN388:2003 (4101).	30212902	TALLA 8	1 CAJA X 12 PARES	VERDE	
			30212903	TALLA 9			
			30212904	TALLA 10			
<b>V10</b>		<u>SAFETY* V10 Lentes Element Clear Antiempañante</u> Elaborados en policarbonato con puente nasal universal. Marco transparente, lente transparente. Protección UVA/UVB al 99.9%. Cumple con el estándar ANSI Z.	30218275		12 CAJAS X 12 UNID.	Transparente/AF	
			30218277		12 CAJAS X 12 UNID.	Ahumado/AF	
<b>V30</b>		<u>KCP LENTES NEMESIS BASIC 12X12 AF/AS</u> Gafas transparentes antiempañantes de policarbonato ultraliviano que proveen comodidad y protección para los ojos. Provee 99.9% de protección contra rayos UVA y UVB. Diseño deportivo y estilo moderno. Cumple la norma ANSI Z87.1+2015.	30225276		12 CAJAS X 12 UNID.	Transparente/AF	
			30225282		12 CAJAS X 12 UNID.	Ahumado/AF	
		<u>SAFETY* V30 Nemesis AF/AS</u> Lente transparente en policarbonato con recubrimiento anti rayaduras, protección UVA y UVB al 99%. Lentes con curva base 8. Cordon para sujeción en el cuello incluido. Diseño deportivo y liviano. Cumple con el estándar ANSI Z87.1+2015.	30196092		12 CAJAS X 12 UNID.	Transparente/AF	
			30196094		12 CAJAS X 12 UNID.	Ahumado/AF	

MARCA	IMAGEN	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	CODIGO SAP	TALLA	PRESENTACIÓN	COLOR
		<p><a href="#">SAFETY* V30 Nemesis In/Out AF/AS</a>  <a href="#">Lente In/Out con Antiepañante, en policarbonato con recubrimiento antirayaduras, protección LVA Y UVB al 99%.</a>  <a href="#">Lentes con curva base 8.</a>  <a href="#">Cordón para sujeción en el cuello incluido.</a>  <a href="#">Diseño deportivo y liviano.</a>  <a href="#">Cumple con el estándar ANSI Z87.1-2015.</a></p>	30196095		12 CAJAS X 12 UNID.	In / Out Door
V50		<p><a href="#">JACKSON SAFETY* V50 Tipo Escudo OTG</a> <a href="#">Sobremontura de uso permanente, son compatibles con la mayoría de lentes formulados. Estas gafas están diseñadas para la protección de los ojos contra impacto de partícu</a></p>	30214389		12 CAJAS X 12 UNID.	Transparente
XTR		<p><a href="#">SAFETY XTR GOGGLE</a>  <a href="#">Goggles/Antiparras, en policarbonato con diseño envolvente ofreciendo mayor visibilidad. Ventilación indirecta. Adaptable con la mayoría de lentes formulados. Punte nasal cómodo. Banda elástica ajustable de silicona. Protección visual y Facial. Con antiepañante. Cumple con el estándar ANSI Z87.1-2015.</a></p>	30214344		6 CAJAS X 6 UNID.	Transparente/AF
V90		<p><a href="#">SAFETY* V90* THE SHIELD*</a> <a href="#">Goggles/Antiparras, en policarbonato con diseño envolvente ofreciendo mayor visibilidad. Protección completa del rostro. Ventilación indirecta. Adaptable con la</a></p>	30197220		4 CAJAS X 6 UNID.	Transparente/AF