

Traje de protección multicapa de alta visibilidad, que ofrece una gran resistencia química.

- **Protección especializada:** Gracias a su tejido laminado no tejido multicapa, el AlphaTec® 3000 Ultrasonically Welded - Model 132 resiste diversos productos químicos inorgánicos y riesgos biológicos*.
- **Características mejoradas:** Este traje de protección también cuenta con sistemas de doble cremallera, puños dobles y guantes de barrera adjuntos, así como una capucha con ajuste para respirador y solapa de cremallera con cierre de cinta autoadhesiva.
- **Visibilidad mejorada:** Con un exterior amarillo de alta visibilidad, este traje de protección química también garantiza una mayor seguridad del trabajador y del lugar de trabajo
- **Propiedades antiestáticas garantizadas:** Además, se ha sometido a pruebas antiestáticas según la norma EN 1149-5.

*Protección CE Categoría III Tipo 3/4/5



Industrias

- Químico
- Minería
- Petróleo y gas
- Ciencias de la Vida
- Procesamiento de alimentos
- Mercado Postventa Automotriz
- Servicios

Aplicaciones

- Transferencia de líquidos y sólidos entre buques, tanques y equipos de procesado
- Fugas, derrames u otras filtraciones imprevistas
- Apertura y drenaje de bombas, válvulas o tuberías
- Carga y descarga de camiones y vehículos
- Llenado, mezcla y carga de materias primas
- Inspección de productos
- Mezcla o carga de sustancias químicas
- Limpieza de plantas y maquinarias

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS CLAVES

- **Barrera química multicapa ligera:** resistencia a diversos peligros
- **Capucha con ajuste respiratorio y solapa con cremallera:** protección química de cuerpo entero
- **Color amarillo brillante muy visible:** mayor seguridad para el trabajador y el lugar de trabajo

Tecnología



Diagrama de materiales





Diagrama de costuras



Performance Standards



Información sobre el producto

Información sobre el producto	
Tallas Disponibles	S, M, L, XL, 2XL
Color	Amarillo
País de Origen	China
Resumen de Empaque	Envasado individualmente
Material del Producto	Textil no tejido laminado de barrera multicapas
Modelo	3000 - Modelo 132
Resumen de Estándares	CE CATEGORÍA III (Tipo 3-B, Tipo 4-B, Tipo 5-B, EN 1073-2, EN 14126, EN 1149-5)
Tipo de Costura	Soldadas
Fecha de Caducidad	5 years
Referencia Número	Y30W132

Componentes y accesorios del traje

Componentes y accesorios del traje	
Características de diseño	Mono de trabajo con capucha de 2 piezas, cierre con cremallera sencilla y aros de sujeción para las mangas. Elástico en puño (no en puño externo), cintura y tobillos.