STEELPRO
SAFETY

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

AlcaCompany
DISTRIBUIDOR EPPS

AlcaCompanySAC LÍNEA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Jr. 10 de Diciembre 171 - Comas - Lima. Teléfono: 01 6832 816 / +51 960 817 528

PARA MAYOR INFORMACIÓN
ventas@alcacompany.com

ÍNDICE

AlcaCompany
DISTRIBUIDOR EPPS

- CALZADO DE SEGURIDAD
- PROTECCIÓN MANUAL
- PROTECCIÓN VISUAL
- PROTECCIÓN RESPIRATORIA
- PROTECCIÓN CABEZA
- PROTECCIÓN AUDITIVA
- PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS
- PROTECCIÓN FACIAL
- PROTECCIÓN EN MINERÍA
- REFLECTIVOS Y SEÑALIZACIÓN
- PROTECCIÓN CORPORAL
- DUCHA Y LAVAOJOS
- LOCK OUT
- ROPA TÉCNICA - HARDWORK

AlcaCompanySAC LÍNEA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Jr. 10 de Diciembre 171 - Comas - Lima. Teléfono: 01 6832 816 / +51 960 817 528

PARA MAYOR INFORMACIÓN
ventas@alcacompany.com

CALZADO DE SEGURIDAD

Proteger los pies cuando se desarrollan actividades que impliquen riesgo, es una costumbre que se debe adoptar. Nuestros pies están expuestos a caídas de objetos, pisos resbaladizos o penetración de elementos punzocortantes; en este caso debemos elegir calzado de seguridad con punteras certificadas resistentes al impacto, suelas antideslizantes y elementos protectores resistentes a la perforación.

Se recomienda utilizar un calzado de seguridad que sea transpirable, para promover la circulación del aire. Recuerda que la comodidad, flexibilidad, ergonomía y la capacidad de transpirabilidad, serán características muy importantes al momento de elegir y utilizar el calzado de seguridad.

Edelbrock

ZAPATILLA DE SEGURIDAD

REDSTAR

EN ISO 20345

NTP ISO 20345

APLICACIONES

ALMACEN · AGRO INDUSTRIA · ADMINISTRATIVO

METAL FREE

BOTÍN EDELBROCK

EDBK-177

Edelbrock

ASTM F2413

EN ISO 20345

NTP ISO 20345

APLICACIONES

ENERGÍA · ALMACEN · CONSTRUCCIÓN · MINERÍA

FULL PROTECTION

METAL FREE

AlcaCompanySAC LÍNEA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Jr. 10 de Diciembre 171 - Comas - Lima. Teléfono: 01 6832 816 / +51 960 817 528

PARA MAYOR INFORMACIÓN
ventas@alcacompany.com

AlcaCompany
Seguridad Industrial Total

Edelbrock STEELPRO SAFETY NAZCA

CARACTERÍSTICAS

- NH — CUERO NOBUCK HIDROFUGADO
- N — CUERO NOBUCK
- T — CUERO TIMBER
- E — CUERO ENGRASADO
- H — CUERO HIDROFUGADO
- LS — LATERALES Y SOBREPUNTERA RESISTENTE AL ÁCIDO
- PUNTERA DE ACERO
- PUNTERA DE COMPOSITE
- ANTIPERFORANTE TEXTIL
- ANTIPERFORANTE DE ACERO
- ANTIDESLIZANTE
- DIELÉCTRICA
- TEXTIL TRANSPIRABLE
- FORRO GAMUZADO
- AISLACIÓN TÉRMICA THINSULATE
- POLIURETANO BIDENSIDAD
- REFLECTIVO
- AcriloNitrilo Planta — SUELA DE CAUCHO Y ACRILINITRILO
- TPU PLANTA — SUELA DE TPU

AlcaCompanySAC LÍNEA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Jr. 10 de Diciembre 171 - Comas - Lima. Teléfono: 01 6832 816 / +51 960 817 528

PARA MAYOR INFORMACIÓN
ventas@alcacompany.com

Edelbrock

BOTÍN EDELBROCK ED-202

BOTÍN EDELBROCK ED-170

BOTÍN EDELBROCK ED-106

BOTÍN EDELBROCK ED-140



BOTÍN EDELBROCK ED-102

STEELPRO SAFETY

FORTE MAX

NEW TRUCKER

STEEL FP

BOTÍN WORKER PRO

BOTÍN WORKER

AlcaCompany
Seguridad Industrial Total

STEELPRO SAFETY

BOTÍN FULL PLUS

NAZCA

BOTÍN MANQUEHUE PLUS NT955

BOTÍN TUCSON NT 455

BOTÍN BORAZON PA NU 615N PA



BOTÍN BORAZON PA NU 615 PA



BOTÍN BORAZON NU 610 PA

BOTÍN BORAZON PA NU 610 N PA

BOTÍN FÉNIX NT 350

AlcaCompanySAC LÍNEA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Jr. 10 de Diciembre 171 - Comas - Lima. Teléfono: 01 6832 816 / +51 960 817 528

PARA MAYOR INFORMACIÓN
ventas@alcacompany.com

CARACTERÍSTICAS

PUMA SAFETY

- PUNTERA DE FIBRA DE VIDRIO
- ANTIDESLIZANTE
- VEGANO
- LIBRE DE METAL
- ADECUACIÓN ORTOPÉDICA
- MATERIAL TRANSPIRABLE
- MATERIAL LIGERO
- SOPORTE DE LA SUELA HASTA 300 °C
- TEJIDO FLEXIBLE
- PARA USO EN BAJAS TEMPERATURAS
- AISLAMIENTO EN FRÍO
- AISLAMIENTO TÉRMICO
- AJUSTE CÓMODO AL PIE
- DESCARGA ELECTROSTÁTICA
- PLANTILLA ANTIPERFORANTE TEXTIL
- PLANTILLA ANTIPERFORANTE TEXTIL
- PUNTO DE ROTACIÓN
- SUELA DE CAUCHO
- CIERRE YKK
- ESPUMA DE IMPULSO
- TRIPLE DENSIDAD
- PLANTILLA INTERCAMBIABLE

AlcaCompanySAC LÍNEA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Jr. 10 de Diciembre 171 - Comas - Lima. Teléfono: 01 6832 816 / +51 960 817 528

PARA MAYOR INFORMACIÓN
ventas@alcacompany.com

TECNOLOGÍAS

PUMA SAFETY

PROTECCIÓN ANTIPERFORACIÓN FAP®
Es una lámina flexible y resistente a la perforación, hecha de fibras revestidas de cerámica, protege toda la superficie de los pies contra los objetos punzantes.

PROTECCIÓN FLEXIBLE ANTIPERFORACIÓN FAP®LITE
La nueva generación de protección contra la perforación que no contiene metales:
- 50% más ligera.
- Altamente flexible.
- Mejor amortiguamiento y elasticidad a la presión.
- Efecto refrescante gracias a la transpirabilidad y a la absorción del sudor.

PLANTILLA EVERCUSHION® BA+
La plantilla, que cuenta con un diseño anatómico y regula la humedad, tiene una superficie antideslizante. Dos capas de espuma de poliuretano de diferentes densidades proporcionan un amortiguamiento continuo. Las elevaciones en la zona del talón y el antepié, así como el soporte del arco longitudinal mejoran el apoyo. Además, garantizan que el pie adopte una posición natural, se reduzca la presión y se estimule la musculatura al andar.

PLANTILLA EVERCUSHION® CUSTOM FIT
Cómoda plantilla transpirable con un sistema de distintos anchos, desarrollado por un técnico en calzado ortopédico para calzado de seguridad, de trabajo y de tiempo libre. Gracias a las formas perfectamente adaptadas del soporte del arco plantar, el calzado se ajusta de manera óptima a las necesidades de la persona que lo lleva, alivia la carga de las articulaciones y estimula la musculatura. El revestimiento antibacteriano HYPRO ODOR CONTROL combate los malos olores. Hay paquetes disponibles en venta al por menor con las versiones LOW, MID y HIGH.

Suela de goma / PU SCUFF CAPS EVO
Capaz de resistir hasta 300 °C de temperatura, antideslizante incluso en superficies no asfaltadas y con propiedades de autolimpieza.

Suela de goma MOTION CLOUD
Suela de goma antideslizante (SRC) y capaz de resistir hasta 300 °C de temperatura con entresuela de IMPULSE.FOAM® y elemento POWER PLATE para un amortiguamiento, una estabilidad y una comodidad excelentes.

Suela idCELL
El elemento idCELL que se encuentra en la zona del talón se compone de goma EVA, un material muy ligero, y absorbe perfectamente los impactos y golpes que se producen cuando el talón toca el suelo.

Corte SAFETY KNIT®
El tejido transpirable y altamente flexible se adapta perfectamente al pie y se ajusta como un calcetín, sin costuras. Este te brinda un apoyo óptimo y, al mismo tiempo, es super ligero y ultra resistente.

Suela de goma MOTION IMPULSE
Triple densidad: suela de goma antideslizante y capaz de resistir hasta 300 °C de temperatura con entresuela de IMPULSE.FOAM® en dos densidades distintas para un amortiguamiento, una estabilidad y una comodidad excelentes.

IMPULSE.FOAM®
La tecnología inteligente antifatiga IMPULSE.FOAM® de la suela reacciona a cada paso con un impulso energético. Así, IMPULSE.FOAM® no solo te devuelve energía. activamente, sino que te proporciona el máximo amortiguamiento, una estabilidad excelente y una comodidad duradera.

Forro técnico BreathActive
Los micro canales de este forro multicapa proporcionan una mayor transpirabilidad y un mejor control de la humedad, pues a veces el trabajo también provoca sudor.

AlcaCompany Seguridad Industrial Total

PUMA SAFETY

CONQUEST STONE HIGH

Diseño **todoterreno** pensado para exteriores.

FULL PROTECTION
METAL FREE

FAP FLEXIBLE ANTI-PENETRATION

CI HI DGUV 112-191 YKK ever cushion

AlcaCompanySAC LÍNEA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Jr. 10 de Diciembre 171 - Comas - Lima. Teléfono: 01 6832 816 / +51 960 817 528

PARA MAYOR INFORMACIÓN
ventas@alcacompany.com

DEFINE WNS LOW

FULL PROTECTION METAL FREE

FAP ESD IMPULSE.FOAM SAFETY KNIT ever cushion

RAPID GREEN MID

FULL PROTECTION METAL FREE

FAP DGUV 112-191 ESD IMPULSE.FOAM ever cushion

DASH WHEAT MID

FULL PROTECTION METAL FREE

FAP URBAN DGUV 112-191 IdCell ever cushion

CROSSTWIST LOW

FULL PROTECTION METAL FREE

FAP URBAN DGUV 112-191 IdCell ever cushion

ELEVATE KNIT BLACK LOW

FULL PROTECTION METAL FREE

DGUV 112-191 ESD SAFETY KNIT ever cushion

CROSSTWIST MID

FULL PROTECTION METAL FREE

FAP URBAN DGUV 112-191 IdCell ever cushion

AlcaCompany
Seguridad Industrial Total

PROTECCIÓN MANUAL

Los elementos de protección manual son indispensables para evitar posibles lesiones que surjan al realizar cualquier actividad laboral que represente un riesgo. STEELPRO recomienda a todos sus usuarios tener en cuenta las condiciones de riesgo asociadas a la labor que van a realizar. Diariamente antes de colocarce los guantes deberá inspeccionar el estado de los mismos, a fin de validar que éste se encuentre en condiciones óptimas de uso y su vida útil se extienda, brindandole la protección adecuada.

AlcaCompanySAC LÍNEA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Jr. 10 de Diciembre 171 - Comas - Lima. Teléfono: 01 6832 816 / +51 960 817 528

PARA MAYOR INFORMACIÓN
ventas@alcacompany.com

REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO

La norma EN388:2016 especifica requisitos, métodos de ensayo, marcado y la información suministrada para los guantes de protección contra los riesgos mecánicos de abrasión, corte por cuchilla, rasgado, pinchazo y, cuando sea aplicable, de impactos

EN 374-2:2014:	Determinación de la resistencia a la penetración.
EN 16523-1:2015:	Permeación por químicos líquidos bajo condiciones de contacto continuo. Esta norma actualiza al apartado 3 de la EN374.
EN 374-4:2013:	Determinación de la resistencia a la degradación por químicos.

Tipo de Guante	Requisito de Norma	Marcación
Tipo A	"Resistencia a la penetración (EN374-2) Testeo de al menos seis (6) productos de la nueva lista (EN 16523-1) Tiempo de paso ≥ 30 min"	
Tipo B	"Resistencia a la penetración (EN374-2) Testeo de al menos tres (3) productos de la nueva lista (EN 16523-1) Tiempo de paso ≥ 30 min"	
Tipo C	"Resistencia a la penetración (EN374-2) Testeo de al menos un (1) productos de la nueva lista (EN 16523-1) Tiempo de paso ≥ 10 min"	

GUÍA DE SELECCIÓN DE SUSTANCIAS

Manipulación de	Código	Producto químico	Número CAS
Alcoholes	A	Metanol 100%	67-56-1
Cetonas	B	Acetona 100%	67-64-1
Nitrilos	C	Acetonitrilo 99%	75-05-2
Disolventes clorados	D	Diclorometano 99%	75-09-2
Compuestos sulfurados (con azufre)	E	Bisulfuro de carbono 100%	75-15-0
Hidrocarburos/disolventes aromáticos	F	Tolueno 100%	108-88-3
Aminas	G	Dietilamina 98%	109-87-7
Éteres	H	Tetrahidrofurano THF 100%	109-99-9
Ésteres	I	Acetona de etilo 99%	141-78-6
Disolventes Alifáticos	J	N-Heptano 99%	142-82-5
Bases orgánicas	K	Hidróxido de sodio 40%	1310-73-2
Ácidos oxidantes	L	Ácido sulfúrico 96%	7664-93-9
Áxido mineral inorgánico, oxidante	M	Ácido nítrico 65%	7697-37-2
Ácidos orgánicos	N	Ácido acético 99%	64-19-7
Bases orgánicas	O	Ámoníaco 25%	1336-21-6
Peróxidos	P	Peróxido de hidrógeno 30%	7722-84-1
Acido mineral inorgánico	S	Ácido fluorhídrico 40%	7664-39-3
Aldehido	T	Formaldehido 37%	50-00-0



Level	EN ISO Cut Resistance
A	2 Newtons 204gms
B	5 Newtons 505gms
C	10 Newtons 1020gms
D	15 Newtons 1530gms
E	22 Newtons 2243gms
F	30 Newtons 3059gms

AlcaCompany
Seguridad Industrial Total

GUANTE MULTIFLEX

MW102 WARM TOTAL LÁTEX

RECUBRIMIENTO DE LÁTEX TIPO LISO NARANJA EN EL DORSO

PUÑO CERRADO

RIBETE DE COLOR PARA IDENTIFICAR EL TALLAJE DEL GUANTE

RECUBRIMIENTO DE LÁTEX TIPO SANDY NEGRO EN LA PALMA

CE

EN 420

EN 388

2232X

EN 511

X2X

EN 407

X2XXXX

APLICACIONES

ENSANBLAJE · BODEGA · MAQUINARIA · BAJAS TEMPERATURAS · CONTACTO POR CALOR

GUANTE MULTIFLEX

NITRIFULL NYLON M43-12

NITRILO LISO

RECUBRIMIENTO DE ESPUMA DE NITRILO EN PALMA

TEJIDO NYLON

RIBETE DE COLOR PARA IDENTIFICAR EL TALLAJE DEL GUANTE

XS		M	
S		L	

CE

EN 21420

EN 388:2016 +A1:2018

4121X

RESISTENTE A LA ABRASIÓN · AGARRE FUERTE · FLEXIBLE · REPELENTE AL ACEITE

APLICACIONES

AGRICULTURA · MAQUINARIA Y EQUIPAMIENTO · CONSTRUCCIÓN · SECTOR AUTOMOTOR · MANTENIMIENTO E INSTALACIONES · TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

AlcaCompanySAC LÍNEA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Jr. 10 de Diciembre 171 - Comas - Lima. Teléfono: 01 6832 816 / +51 960 817 528

PARA MAYOR INFORMACIÓN
ventas@alcacompany.com

AlcaCompany
Seguridad Industrial Total

GUANTE MULTIFLEX

NITRIFULL CUT-5
MCD53-12

NITRILO LISO

RECUBRIMIENTO DE ESPUMA DE NITRILO EN PALMA

TEJIDO DE HPPE (RESISTENTE AL CORTE)

RIBETE DE COLOR PARA IDENTIFICAR EL TALLAJE DEL GUANTE

XS		M	
S		L	

EN 21420

EN 388:2016 +A1:2018

4X42D

RESISTENTE A LA ABRASIÓN

AGARRE FUERTE

RESISTENTE A CORTES

FLEXIBLE

REPELENTE AL ACEITE

APLICACIONES

AGRICULTURA

MAQUINARIA Y EQUIPAMIENTO

CONSTRUCCIÓN

SECTOR AUTOMOTOR

MANTENIMIENTO E INSTALACIONES

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

VIDRIO Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

AlcaCompanySAC LÍNEA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Jr. 10 de Diciembre 171 - Comas - Lima. Teléfono: 01 6832 816 / +51 960 817 528

PARA MAYOR INFORMACIÓN
ventas@alcacompany.com

MULTIFLEX CUT-5 PU

- Fabricado de fibra HPPE tejido 13G sin costuras internas.
- Poliuretano (PU) gris en palma y falanges distales.
- Guante resistente al corte grado 5 Nivel D.
- Aplicaciones: Construcción en general, reciclaje, manejo de metales, vidrio y agricultura. Trabajos de precisión y destreza.

Color

Tallas: S, M y L.

MULTIFLEX MCF501 CUT-5 PU NIVEL F

- Tejido de alta resistencia al corte, abrasión y alta tenacidad.
- Palma y falanges distales con recubrimiento en Poliuretano (PU) color negro.
- Fabricado con poliamida, poliéster, fibra de vidrio, elástico y filamentos sin costuras internas (HPPE).Flexible y de alta destreza.

Color

Tallas: S, M y L.

MULTIFLEX MC301 CUT-3 B PU

- Tejido resistente al corte con poliamida, poliéster, fibra de vidrio, elástico y filamentos sin costuras internas (HPPE).
- Palma y falanges distales con recubrimiento en Poliuretano (PU) color negro.

Color

Tallas: S, M y L.

MULTIFLEX MCD502 CUT-5 D LÁTEX RUGOSO

- Fabricado de fibra HPPE tejido 13G sin costuras internas.
- Látex rugoso negro en palma y falanges.
- Guante resistente al corte grado 5 nivel D.
- Aplicaciones: construcción,industria en general, reciclaje, manejo de metales, vidrio y agricultura.

Color

Tallas: S, M y L.

MULTIFLEX CUT-5 IMPACT LÁTEX

- Fabricado de fibra HPPE tejido 13G sin costuras internas.
- Palma, falanges y dorso de látex negro.
- Guante resistente al corte grado 5 nivel D y protección contra impactos (P).
- Aplicaciones: construcción en general, reciclaje, manejo de metales, vidrio y agricultura.

Color

Tallas: S, M y L.

MULTIFLEX MCD503 CUT-5 NIVEL D NITRILO FOAM

- Fabricado de fibra HPPE tejido 13G sin costuras internas.
- Nitrilo negro en palma y falanges distales.
- Guante resistente al corte grado 5 nivel D.
- Aplicaciones: construcción en general, reciclaje, manejo de metales, vidrio y agricultura.

Color

Tallas: S, M y L.

AlcaCompany
Seguridad Industrial Total

PROTECCIÓN MANUAL

MULTIFLEX POLIÉSTER PU

- Fabricado de Poliéster Tejido 13G sin costuras internas.
- Poliuretano (PU) negro en palma y falanges distales.
- Aplicaciones: Manipulación de equipos, piezas y herramientas con grasa o aceite, trabajos de precisión y destreza.

Colores

Tallas: XS, S, M y L.

MULTIFLEX LÁTEX AMARILLO

Fabricado de Polialgodón tejido 10G sin costuras internas.
Látex Rugoso negro en palma y falanges distales.
Aplicaciones: trabajo en seco o con agua, manipulación de herramientas, materiales de construcción.

Color

Tallas: M y L.

MULTIFLEX LÁTEX ROJO

- Fabricado de Polialgodón tejido 10G sin costuras internas.
- Látex Rugoso negro en palma y falanges distales.
- Aplicaciones: trabajo en seco o con agua, manipulación de herramientas, materiales de construcción.

Color

Tallas: M y L.

MULTIFLEX WARM LÁTEX

- Fabricado de polialgodón tejido 7G sin costuras internas.
- Látex Rugoso negro en palma y falanges distales.
- Aplicaciones en trabajos de baja temperatura, manipulación de herramientas.

Color

Tallas: Estandar.

MULTIFLEX MPA102 LÁTEX HI-VIZ

- Tejido verde de alta visibilidad Hi-VIZ flexible de polialgodón de alta calidad sin costuras internas 10G.
- Palma y falanges distales con recubrimiento de látex negro con acabado rugoso.
- Excelente nivel de destreza y agarre en seco y húmedo.

Color

Tallas: S, M y L.

MULTIFLEX MI102 INKA LATEX

- Tejido Arte Peruano flexible en polialgodón de alta calidad sin costuras internas 10G.
- Palma y falanges distales con recubrimiento en látex negro con acabado rugoso.
- Aplicaciones: trabajo en seco o con agua, manipulación de herramientas, materiales de construcción.

Tallas: S, M y L.

MULTIFLEX NYLON LÁTEX

- Guante fabricado de Nylon 13G tejido sin costuras internas.
- Látex Rugoso negro en palma y falanges distales.
- Aplicaciones: Trabajos abrasivos, trabajo en seco o con agua, manipulación de herramientas, materiales de construcción.

Color

Tallas: M y L.

GUANTE MULTIFLEX LÁTEX ECO

- Guante fabricado de polialgodón ECO flexible sin costuras internas.
- Látex azul en palma y falanges distales.
- Aplicaciones: Trabajos abrasivos, trabajos en seco o con agua, manipulación de herramientas, materiales de construcción.

Color

Tallas: XS, S, M y L.

GUANTE MULTIFLEX POLIÉSTER LÁTEX

- Fabricado de poliéster tejido 13G sin costuras internas.
- Látex rugoso negro en palma y falanges distales.
- Aplicaciones: trabajo en seco o con agua, manipulación de herramientas, materiales de construcción.

Color

Tallas: XS, S, M y L.

MULTIFLEX NITRILO / NITRILO SANDY / POLIÉSTER

- Fabricado de Poliéster Tejido 13G sin costuras internas.
- Doble recubrimiento de Nitrilo (liso y sandy).
- Aplicaciones: Uso de herramientas, equipos, repuestos y piezas con grasa, aceite, lubricantes e hidrocarburos. Alta resistencia a la abrasión y desgaste.

Color

Tallas: XS, S, M y L.

MULTIFLEX POLIÉSTER NTRILO

- Fabricado de poliéster tejido 13G sin costuras internas.
- Nitrilo liso negro en palma y falanges distales.
- Palma y falanges distales con recubrimiento en espuma de nitrilo color negro.
- Aplicaciones: Resistente a la abrasión y desgaste, trabajos con grasa y aceite, manipulación de herramientas y piezas mecánicas.

Color

Tallas: XS, S, M y L.

MULTIFLEX POLIÉSTER NITRILO SANDY

- Fabricado de Poliéster tejido 13G sin costuras internas.
- Nitrilo con acabado Sandy (arenado) en palma y falanges distales.
- Aplicaciones: Alto agarre y resistencia a la abrasión y desgaste, manipulación de herramientas con grasa o aceite.

Color

Tallas: S, M y L.

AlcaCompanySAC LÍNEA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Jr. 10 de Diciembre 171 - Comas - Lima. Teléfono: 01 6832 816 / +51 960 817 528

PARA MAYOR INFORMACIÓN
ventas@alcacompany.com

AlcaCompany
Seguridad Industrial Total

PROTECCIÓN MANUAL

MULTIFLEX POLIÉSTER NITRILO FOAM

- Fabricado de poliéster tejido 13G sin costuras internas.
- Aplicaciones: Uso de herramientas, equipos, repuestos y piezas con grasa, Alta resistencia a la abrasión y desgaste.

Colores

Tallas: XS, S, M y L.

GUANTE NITRILO LISO PUÑO SEGURIDAD NITRITOP

- Recubierto de goma de nitrilo liso.
- Forro interior 100% jersey de algodón.
- Posee excelente resistencia a la abrasión.
- Buena barrera contra la grasa y aceites.

Color

Tallas: M y L.

GUANTE NITRILO LISO PUÑO TEJIDO NITRITOP

- Recubierto de goma de nitrilo.
- Forro interior 100% jersey de algodón.
- Posee excelente resistencia a la abrasión.
- Buena barrera contra la grasa y aceites.

Color

Tallas: M y L.

GUANTE DE CUERO DRIVER

- Guante fabricado en cuero color amarillo.
- Ribete de poliéster color azul, elástico en el dorso para una mejor sujeción.
- Aplicaciones: Trabajo de operaciones y manipulación de herramientas y maquinarias.

Color

Talla: Estándar

GUANTE DE CUERO PUÑO CORTO

- Fabricado en cuero color amarillo.
- Aplicaciones: Trabajo de operaciones y manipulación de herramientas y maquinarias. Industria en general y construcción.

Colores

Talla: Estándar.

GUANTE DE CUERO CARNAZA

- Fabricado en cuero carnaza.
- Ribete de poliéster color marrón y elástico en el dorso para un mejor ajuste.
- Aplicaciones: Trabajo de operaciones y manipulación de herramientas y maquinarias.

Color

Talla: Estándar

GUANTE NITRILO DESECHABLE SIN POLVO

- Libre de polvo.
- Ambidiestro.
- Texturado.
- Color azul.
- Formulación libre de látex.

Color

GUANTE NITRILO STEELPRO PLUS 13"-15MIL C/FLOCK PLUS

- Fabricado en nitrilo verde.
- Espesor 15 milésimas de pulgada.
- Con Flock.
- Texturizado en dedos y brazo.
- Forma anatómica.
- Buena resistencia a la abrasión.
- Acabado antideslizante en palma y dedos.
- CE 0598 – Guantes Categoría 3.

Color

Tallas: 7,8,9 y 10.

GUANTE NITRILO STEELPRO PLUS 18"-22MIL S/FLOCK PLUS

- Fabricado en nitrilo verde.
- Espesor 22 milésimas de pulgada.
- Sin Flock.
- Texturizado en dedos y brazo.
- Forma anatómica.
- Buena resistencia a la abrasión.
- Acabado antideslizante en palma y dedos.
- CE 0598 – Guantes Categoría 3.

Color

Tallas: 7,8,9 y 10.

GUANTE DE CUERO SOLDADOR NARANJO

- Guante fabricado en descarne curtido al cromo color naranja.
- Largo del guante 14" que protege el antebrazo.
- Dedo pulgar tipo ala que permite la maniobrabilidad.
- Resistente a chispas de soldadura y esquirlas incandescentes, resistencia mecánica y térmica.

Color

Talla
Estándar

GUANTE CUERO SOLDADOR NARANJO-NEGRO CON REFUERZO

- Fabricado en descarne curtido al cromo color naranja con refuerzo en la palma y nudillos color negro.
- Largo de 15" que protege el antebrazo.
- Dedo pulgar tipo ala para la maniobrabilidad.
- Aplicaciones: Resistente a chispas de soldadura y esquirlas incandescentes, resistencia mecánica y térmica.

Color

Talla
Estándar

AlcaCompanySAC LÍNEA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Jr. 10 de Diciembre 171 - Comas - Lima. Teléfono: 01 6832 816 / +51 960 817 528

PARA MAYOR INFORMACIÓN
ventas@alcacompany.com

AlcaCompany
Seguridad Industrial Total

GUANTE DE HILO COLOR BLANCO C/PUNTOS PVC NEGROS AMBOS LADOS

- Tejido flexible en hilo de algodón blanco.
- Palma, dedos y dorso con puntos de PVC color negro.
- Excelente nivel de destreza y agarre en seco.
- Puño cerrado con ribete. para mejor ajuste.

Color

Talla
Estándar.

GUANTE ANTICORTE EN MALLA METÁLICA

- Fabricado en acero inoxidable 100%.
- Resistente a cortes con herramienta manual.
- Hipoalergénico.
- Ambidiestro y reversible para usar en ambas manos.
- Puño ajustable mediante resorte metálico.

Color

Tallas
S,M y L.

Empaque
Unidad



PROTECCIÓN VISUAL

El 40% de los trabajadores que sufrieron una lesión ocular, utilizaron algún tipo de protección en ese momento, sin embargo, las características del equipo, no fueron las más óptimas para su labor.Es recomendable limpiar los anteojos después de cada uso; cuando exista evidencia o sospecha de daño, reemplazarlos por uno nuevo.

AlcaCompany
DISTRIBUIDOR EPPS

AlcaCompanySAC LÍNEA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Jr. 10 de Diciembre 171 - Comas - Lima. Teléfono: 01 6832 816 / +51 960 817 528

PARA MAYOR INFORMACIÓN
ventas@alcacompany.com

PROTECCIÓN VISUAL

ANTIPARRA DE MALLA RIGEL PRO

Solo marco

ANSI Z87.1

Z87.1 - 2015

DISEÑO ENVOLVENTE PARA VISIÓN PANORÁMICA

MALLA DE ACERO

MARCO DE POLICARBONATO

BANDA ELÁSTICA REGULABLE

APLICACIONES

MINERÍA

AGRICULTURA

FORETAL

PROTECCIÓN VISUAL

LENTE TURBINE A/F

ANSI Z87.1

Z87.1 - 2015

VIC Z87+U6L3

RESISTENTE A RADIACIÓN UVA/UVB NIVEL U6

LUNA CON TRATAMIENTO ANTIEMPAÑANTE Y ANTIRAYADURA

LIGA DESMONTABLE POSTERIOR

MARCO GRIS DE NYLON

LENTE DE POLICARBONATO DE ALTA DENSIDAD

ABSORCIÓN DE UV AL 99%

APLICACIONES

MINERÍA

AGRICULTURA

FORETAL

AlcaCompanySAC LÍNEA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Jr. 10 de Diciembre 171 - Comas - Lima. Teléfono: 01 6832 816 / +51 960 817 528

PARA MAYOR INFORMACIÓN
ventas@alcacompany.com

AlcaCompany
Seguridad Industrial Total

LENTE SPY BLUEA/F

COLOR DE LUNA ○ ●

LENTE RUNNER A/F

COLOR DE LUNA ○ ●

LENTE SPY HC-A/F

COLOR DE LUNA ○ ●

LENTE NITRO HC-A/F

COLOR DE LUNA ○ ●

COLOR DE MARCO

LENTE TOPGUN A/F

COLOR DE LUNA ○ ● ●

LUNA DE REPUESTO

COLOR DE LUNA ○ ●

Para lentes NITRO, TOPGUN Y SKYBLUE

LENTE AERO A/F

COLOR DE LUNA ○ ● ●

SOBRELENTE TOPGUN ÓPTICO

COLOR DE LUNA ○ ●

LENTE SPY CITY A/F

COLOR DE LUNA ○ ●

LENTE SPY PRO A/F

COLOR DE LUNA ○ ●

LENTE DEMON A/F

COLOR DE LUNA ○ ●

LENTE PERSONA A/F

COLOR DE LUNA ○ ●

AlcaCompanySAC LÍNEA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Jr. 10 de Diciembre 171 - Comas - Lima. Teléfono: 01 6832 816 / +51 960 817 528

PARA MAYOR INFORMACIÓN
ventas@alcacompany.com

LUNAS 100% POLICARBONATO | ANTI EMPAÑANTE | FILTRO UV | ANTI RAYADURA | ANSI Z87.1 Z87.1 - 2015
PROTECCIÓN VISUAL

LENTE SPY FLEX A/F

COLOR DE LUNA ○ ●

COLOR DE MARCO

LENTE SPY FLEX PLUS A/F

COLOR DE LUNA ○ ●

LENTE DE MALLA RIGUEL PRO

LENTE X5DUAL A/F

COLOR DE LUNA ○ ●

LENTE X5 DUAL HYDROPHILIC A/F

COLOR DE LUNA ○ ●

LETE X5 DUAL ESPEJO A/F

COLOR DE LUNA ● ●

ANTIPARRA EVERST A/F

COLOR DE LUNA ○ ●

ANTIPARRA K2 A/F

COLOR DE LUNA ○ ●

MONOGAFA AF DE VENTILACIÓN INDIRECTA

COLOR DE LUNA ○

PROTECCIÓN RESPIRATORIA

Las enfermedades respiratorias ocupacionales se dan a largo plazo. Es nuestra resposabilidad llevar un correcto programa de protección respiratoria, es necesario Identificar los peligros del entorno laboral, conocer cómo afectan e impactan los contaminantes en la salud, realizar una adecuada selección del epp y estar capacitado en el mantenimiento, cuidado y correcta colocación del equipo de protección respiratoria.
de este EPP está considerado por normativa, en promedio de 8hrs de jornada laboral.

AlcaCompanySAC LÍNEA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Jr. 10 de Diciembre 171 - Comas - Lima. Teléfono: 01 6832 816 / +51 960 817 528

PARA MAYOR INFORMACIÓN
ventas@alcacompany.com

PROTECCIÓN RESPIRATORIA

RESPIRADOR N95 DESCARTABLE M920V

(CON VÁLVULA DE EXHALACIÓN)

National Institute for Occupational Safety and Health NIOSH®

DISEÑO ULTRALIVIANO ERGONÓMICO

CLIP DE AJUSTE NASAL EN ALUMINIO



DOBLE BANDA ELÁSTICA TEXTIL

MATERIAL FILTRANTE Y ELECTROSTÁTICO CON RETENCIÓN DE PARTÍCULAS HASTA 0.3 µm.

VÁLVULA DE EXHALACIÓN
(DISIPA EL CALOR INTERNO DEL RESPIRADOR)

APLICACIONES

CONSTRUCCIÓN

INDUSTRIA

TAREA DE CORTE

AlcaCompany
DISTRIBUIDOR EPPS

PROTECCIÓN RESPIRATORIA

RESPIRADOR N95 DESCARTABLE M920CV

(CON CARBÓN ACTIVADO Y VÁLVULA DE EXHALACIÓN)



CLIP DE AJUSTE NASAL EN ALUMINIO

VÁLVULA DE EXHALACIÓN
(DISIPA EL CALOR INTERNO DEL RESPIRADOR)

DISEÑO ULTRALIVIANO ERGONÓMICO

MATERIAL FILTRANTE Y ELECTROSTÁTICO CON RETENCIÓN DE PARTÍCULAS HASTA 0.3 µm.

CAPA DE CARBÓN ACTIVADO INTERNO
(PARA OLORES MOLESTOS DE VAPORES ORGÁNICOS)

DOBLE BANDA ELÁSTICA TEXTIL

APLICACIONES

CONSTRUCCIÓN

INDUSTRIA EN GENERAL

TAREA DE CORTE

AlcaCompanySAC LÍNEA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Jr. 10 de Diciembre 171 - Comas - Lima. Teléfono: 01 6832 816 / +51 960 817 528

PARA MAYOR INFORMACIÓN
ventas@alcacompany.com

Honeywell

MEDIA CARA 5500030 ELÁSTOMERO

MEDIA CARA770030 SILICONA

CARA COMPLETA 5400 ELÁSTOMERO

CARTUCHOS Y FILTROS SE VENDEN POR SEPARADO

Cartucho para gases ácidos N75002L

Cartucho para vapores orgánicos N7500IL

Cartucho para vapores orgánicos y gases ácidos N75003L (VOGA)

Filtro para partículas 7580P100

Filtro 75FFP100 para partículas (de bajo perfil)

Adaptador para filtro N75003S

Retenedor para filtros y cartuchos

Tapa para filtro P100750029

Prefiltro N95 7506

Filtro 75FFP100NL para partículas (de bajo perfil) c/carbón activado para olores molestos de vapores orgánicos

AlcaCompany
Seguridad Industrial Total

M933V N95

- Respirador con hebillas ajustables.
- Almohadilla interna para un mejor sellado.
- Con válvula de exhalación.

NIOSH

M9910 N95

- Plegado tipo plano.
- El clip nasal ajustable proporciona un sello seguro y a la medida.

Colores

NIOSH

M910V N95

- Con bandas desplegables (para un conveniente almacenamiento y descanso en el cuello).
- Con válvula de exhalación.

NIOSH

M9920V N99

- Filtra hasta el 99% de las partículas aéreas.
- Con válvula de exhalación.

NIOSH

M910 N95

- Con bandas desplegables (para un conveniente almacenamiento y descanso en el cuello).

NIOSH

M9910V N95

- Plegado tipo plano.
- El clip nasal ajustable proporciona un sello seguro y a la medida.
- Con válvula de exhalación.

Colores

NIOSH

M96 0V N95

- Respirador con carbón activado para olores molestos de vapores orgánicos.

NIOSH

AlcaCompanySAC LÍNEA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Jr. 10 de Diciembre 171 - Comas - Lima. Teléfono: 01 6832 816 / +51 960 817 528

PARA MAYOR INFORMACIÓN
ventas@alcacompany.com

PROTECCIÓN CABEZA

El casco está diseñado para proteger la cabeza de riesgos y peligros que puedan afectarla de manera leve o grave. En tu ambiente laboral pueden estar presentes los riesgos de golpes, contusiones a nivel vertical o lateral, perforación o incluso electrocución. Asegúrate de utilizar un casco certificado adecuado para tu labor.

AlcaCompany
DISTRIBUIDOR EPPS

PROTECCIÓN CABEZA

CASCO MOUNTAIN

ANSI Z89.1-2014
TIPO I - CLASE E

RESISTENTE A GOLPES, RAYADURAS Y RADIACIÓN UV

VISERA CORTA PARA MAYOR VISIBILIDAD

BARBIQUEJO DE 4 PUNTOS

REFLECTIVO TERMOPLÁSTICO

POLIESTIRENO EXPANDIDO INTERIOR CON AISLAMIENTO TÉRMICO



APLICACIONES

CONSTRUCCIÓN

INDUSTRIA

TAREA DE CORTE

TRABAJO ELÉCTRICO

AlcaCompanySAC LÍNEA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Jr. 10 de Diciembre 171 - Comas - Lima. Teléfono: 01 6832 816 / +51 960 817 528

PARA MAYOR INFORMACIÓN
ventas@alcacompany.com

PROTECCIÓN CABEZA

CASCO FORTE

ANSI Z89.1 2014
TIPO I - CLASE E
NCH 461

RESISTENCIA AL IMPACTO VERTICAL

POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE)

DIELÉCTRICO PROTECCIÓN HASTA 20,000 VOLTIOS

SUSPENSIÓN DE NYLON CON RATCHET DE 4 PUNTOS

NARANJA ROJO VERDE CELESTE AZUL BLANCO

CASCO NSB100 HONEYWELL

COLORES:

ANSI Z89.1 2014 TIPO I - CLASE E NCH 461

GORRO ANTICHOQUES AZUL

SUSPENSIÓN CASCO FORTE

AlcaCompany
Seguridad Industrial Total

PROTECCIÓN AUDITIVA

Un trabajador de construcción, pasa en promedio 1/3 de cada turno expuesto a ruidos mayores a 85 dB. Esto le pude ocacionar pérdida irreversible de la audición.

La manera correcta de proteger los oídos es utilizando tapones u orejeras, ya que la contaminación acústica produce efectos negativos en la salud auditiva, física y mental de los seres vivos.

AlcaCompanySAC LÍNEA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Jr. 10 de Diciembre 171 - Comas - Lima. Teléfono: 01 6832 816 / +51 960 817 528

PARA MAYOR INFORMACIÓN
ventas@alcacompany.com

PROTECTOR AUDITIVO SAMURAY

TIPO VINCHA

NRR 23 dB
SNR 29 dB

PROTECTOR AUDITIVO CM 501

ADAP. CASCO

NRR 23 dB
SNR 29 dB

PROTECTOR AUDITIVO CM 3000

ADAP. CASCO

NRR 22 dB

TAPÓN AUDITIVO REUTILIZABLE (ESTUCHE)

ÍNDICE	H	M	L	SNR
VALORES	31	25	22	29

NRR 26 dB

TAPÓN AUDITIVO REUTILIZABLE (BOLSA)



ÍNDICE	H	M	L	SNR
VALORES	31	25	22	29

NRR 26 dB

AlcaCompany
Seguridad Industrial Total

PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

Previo al inicio de trabajos en altura, es necesario analizar donde se llevarán a cabo las operaciones, para determinar la distancia de caída y puntos de anclaje en el lugar de trabajo. Un factor indispensable es la adecuada inspección de todos los componentes de los equipos.

AlcaCompanySAC LÍNEA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Jr. 10 de Diciembre 171 - Comas - Lima. Teléfono: 01 6832 816 / +51 960 817 528

PARA MAYOR INFORMACIÓN
ventas@alcacompany.com

PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

ARNÉS 4 ARGOLLAS ESTÁNDAR (APA4A)

ANSI Z359-2

ISO 9001:2008

CERTIFICADO Nº SC2303-1

CSC-0149-2
ANSI/ASSE A1032-2004

APLICACIONES

- MINERÍA
- AGRICULTURA
- CONSTRUCCIÓN

AlcaCompany
Seguridad Industrial Total

ARNÉS 3 ARGOLLAS ESTÁNDAR (APA3A)

Certificado y cumplimiento de la Norma ANSI 359.11- 2014

ARNÉS 3 ARGOLLAS ECONÓMICO (APA3E)

Certificado y cumplimiento de la Norma ANSI 359.11- 2014.

ARNÉS 4 ARGOLLAS ECONÓMICO (APA4E)

Certificado y cumplimiento de la Norma ANSI 359.11- 2014.

ANSI Z359-2 · ISO 9001:2008 · ISO 9001 CERTIFICADO · CSC-0149-2

LÍNEA DE VIDA DOBLE GANCHO 2 1/4" ECONÓMICO (AMR2S-PVA40)

Certificado y cumplimiento de la norma EN 354 e IRAM

IRAM · ISO 9001:2008 · ISO 9001 CERTIFICADO

LÍNEA DE VIDA SIMPLE GANCHO 3/4" ESTÁNDAR (AMR1S-PVA10)

Certificado y cumplimiento de la norma ANSI 10.32 (2012)

ANSI Z359-2 · CSC-0149-2

LÍNEA DE RESTRICCIÓN Y/O POSICIONAMIENTO

Certificado y cumplimiento de la norma EN 354 e IRAM

IRAM

LÍNEA DE VIDA SIMPLE GANCHO 3/4" ESTÁNDAR (AMR1S-PVA10)

Certificado y cumplimiento de la norma EN 354 e IRAM

IRAM

LÍNEA DE VIDA DOBLE 2 1/4" ESTÁNDAR (AMR2S)

Certificado y cumplimiento de la Norma ANSI 359.13- 2013.

ANSI Z359-2 · ISO 9001:2008 · ISO 9001 CERTIFICADO · CSC-0149-2

AlcaCompanySAC LÍNEA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Jr. 10 de Diciembre 171 - Comas - Lima. Teléfono: 01 6832 816 / +51 960 817 528

PARA MAYOR INFORMACIÓN
ventas@alcacompany.com

BLOQUE RETRÁCTIL 2M (6FT)

ANSI Z359.14 · ¡ CLASS B SRL !

- CARABINERO O MOSQUETÓN DE CONEXIÓN
- MANIJA DE ANCLAJE
- CARCASA TERMOPLÁSTICA DE ABS
- CABLE DE ACERO (6M, 9M Y 15M) CINTA DE POLIÉSTER (2M Y 3M)
- TOPE
- TESTIGO DE ACTIVACIÓN
- GANCHO DE SEGURIDAD DE CIERRE AUTOMÁTICO

AlcaCompany
Seguridad Industrial Total

ANSI Z359.14 CLASS B SR

BLOQUES RETRÁCTILES 15 M (50FT)

- Carcasa de ABS.
- Cable de acero galvanizado.
- Gancho de seguridad en acero de ¾" de apertura.
- Incluye mosquetón de conexión y cuerda de llamado.
- Carga máxima: 136 Kg.
- ANSI Z359.14 - CLASE B SRL.
- Cumple con recomendaciones OSHA 1910 y 1926.
- Incluye Handtransport para traslado.

BLOQUES RETRÁCTILES 9M (30FT)

- Carcasa de ABS.
- Cable de acero galvanizado.
- Gancho de seguridad en acero de ¾" de apertura.
- Incluye mosquetón de conexión y cuerda de llamado.
- Carga máxima: 136 Kg.
- ANSI Z359.14 - CLASE B SRL.
- Cumple con recomendaciones OSHA 1910 y 1926.
- Incluye Handtransport para traslado.

BLOQUES RETRÁCTILES 3 M (11FT)

- Carcasa de ABS.
- Cinta poliéster.
- Gancho de seguridad en acero de ¾" de apertura.
- Incluye mosquetón de conexión y cuerda de llamado.
- Carga máxima: 136 Kg.
- ANSI Z359.14 - CLASE B SRL.
- Cumple con recomendaciones OSHA 1910 y 1926.

BLOQUES RETRÁCTILES 6M (20FT)

- Carcasa de ABS.
- Cable de acero galvanizado.
- Gancho de seguridad en acero de ¾" de apertura.
- Incluye mosquetón de conexión y cuerda de llamado.
- Carga máxima: 136 Kg.
- ANSI Z359.14 - CLASE B SRL.
- Cumple con recomendaciones OSHA 1910 y 1926.
- Incluye Handtransport para traslado.

FRENO DE SOGA CON CARABINERO

- Mosquetón Carabinero Automático.
- ANSI A10.32-2012.
- ANSI Z359.15-2014 (U.S.A.).
- Requerimiento del Sistema Control de Calidad con Auditoria Externa ICONTEC.

AlcaCompanySAC LÍNEA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Jr. 10 de Diciembre 171 - Comas - Lima. Teléfono: 01 6832 816 / +51 960 817 528

PARA MAYOR INFORMACIÓN
ventas@alcacompany.com

PROTECCIÓN FACIAL

Los protectores faciales están diseñados para actuar como una barrera de defensa a los ojos, cara y cuello, contra impactos de partículas, salpicaduras de líquidos, chispas, rayos UV o radiaciones calóricas que puedan estar presentes en nuestro entorno laboral. En STEELPRO, contamos con una gama completa de los equipos de protección facial necesarios, para desarrollar las labores diarias sin inconvenientes.

AlcaCompany
DISTRIBUIDOR EPPS

ANSI Z87.1 2010

MÁSCARA DE SOLDAR OPTECH CON ARNÉS

- Fabricada en material polipropileno.
- Resistencia a esquirlas incandescentes.
- Resistencia a IR generado en el arco de la soldadura.
- Incluye vidrio claro y vidrio oscuro G-11.
- Visor y máscara levantables.
- Suspensión de pvc con ajuste tipo ratchet.
- Peso: 550 gramos aprox.
- Banda antisudor.
- Cumple norma EN166: 2001, EN175:1997.

MÁSCARA DE SOLDAR OPTECH ADAPTABLE AL CASCO

- Fabricado en material polipropileno de alta densidad.
- Sistema de protección visual, con filtro adecuado para rayos ultravioleta.
- Resistencia a impacto y a esquirlas incandescentes.
- Incluye vidrio oscuro G-11.
- Visor y máscara levantables.
- Incluye 2 lunas claras de policarbonato.
- Incluye 2 adaptadores universales POM código 4967.
- Cumple norma: EN166:2001, EN169:2002 y EN175:1997.
- Peso: 286 gramos aprox.

MÁSCARA DE SOLDAR OPTECH FOTOSENSIBLE

Repuestos de lunas de policarbonato externa e interna. (venta por separado)

- Material termoplástico de alta resistencia.
- Área de visibilidad: 98 x 43 mm o (3.86" x x1.69").
- Tamaño de cartucho: 110x90 x 9mm o (4.33" x 3.54").
- Visor automático con celdas fotosensibles.
- Posee celdas solares, no requieren baterías.
- Tiempo de oscurecimiento: 0.000033 segundos.
- Regulador graduado, sensibilidad ajustable, control de nivel de oscurecimiento 9-13.
- Protección UV/IR, hasta DIN 16 todo el tiempo.
- Resistencia al impacto y aislamiento eléctrico.
- Casquete regulable gravitacional.
- Selección de función: soldadura, perforación y esmerilado.
- Peso: 435 gramos aprox.
- Color: grafito.

ACCESORIOS FACIALES

VISOR ROCKET

I-1 claro
IR-3 verde
IR-5 verde

ADAPTADOR UNIVERSAL PARA CASCO

Aluminio/plástico

CASQUETE PORTA-VISOR

VISOR POLICARBONATO

sin filo y con filo de aluminio

AlcaCompanySAC LÍNEA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Jr. 10 de Diciembre 171 - Comas - Lima. Teléfono: 01 6832 816 / +51 960 817 528

PARA MAYOR INFORMACIÓN
ventas@alcacompany.com

PROTECCIÓN EN MINERÍA

En la minería subterránea existen peligros que pueden ocasionar incidentes o accidentes de trabajo; los peligros obligan a las empresas a desarrollar una estrategia preventiva, con el fin de eliminarlos, sustituirlos o controlarlos; sin embargo, esto no siempre es posible y se recurre a los equipos de protección personal. El EPP es vital para la seguridad de los trabajadores, es la última barrera entre la persona y los riesgos existentes y aunque no los elimina, reduce la magnitud de sus efectos sobre el organismo.

AlcaCompany
DISTRIBUIDOR EPPS

PROTECCIÓN EN MINERÍA

AUTORRESCATADOR DE CIRCUITO CERRADO OXYPRO 30

- Temperatura de inhalación: ≤ 25 °C.
- Máxima temperatura de la carcasa durante el uso: 200 °C.
- Tamaño (mm): 178 x 172 x 122.
- Peso (Kg): 2,2.
- Autonomía de uso: 30 min a 35L/min.
- Tiempo de vida útil sin uso: 5 años.
- En almacenamiento: 10 años.
- Tranforma el Dióxido de Carbono (exhalación) en Oxígeno químico.
- Disipador de temperatura.
- Carcasa ABS.

AUTORRESCATADOR DE CIRCUITO CERRADO OXYPRO 50

- Temperatura de inhalación: ≤ 25 °C.
- Máxima temperatura de la carcasa durante el uso: 195°C .
- Tamaño (mm): 200 x 172 x 122.
- Peso (Kg): 2,4.
- Autonomía de uso: 50 min a 35L/min.
- Tiempo de vida útil sin uso: 5 años.
- En almacenamiento: 10 años.
- Transforma el Dióxido de Carbono en Oxígeno químico.
- Disipador de temperatura.
- Carcasa ABS.

AUTORRESCATADOR DE CIRCUITO ABIERTO SAFE 1

- Reduce la temperatura del aire respirable.
- Dimensiones externas: 100mm x 93mm x 133mm.
- Peso menor o igual a 1 kg.
- Caja de acero inoxidable.
- Duración: ≥ 60 minutos.
- Transforma el Monóxido de carbono (del ambiente) en Dióxido de carbono.
- No da oxígeno.

LÁMPARA MINERA INALÁMBRICA KL 6000 (BK 2000)

- Utiliza una batería de Ion LI como fuente de energía.
- Potencia lumínica: 6.000 Lux.
- Peso: 129 gramos.
- Autonomía: Superior a 15 horas.
- Ciclos de carga: 1.000 ciclos.
- Set Completo:
  - 1 Lámpara Minera.
  - 1 Manual de Operación.
  - 1 Cargador.
  - 2 niveles de iluminación.
- No incluye clip para el casco.

LÁMPARA MINERA INALÁMBRICA KL 10,000 PLUS (KL2.5 LM)

- Resistencia al agua contando con un índice de protección IP68.
- Resistencia rigurosa bajo tierra.
- Peso de 150 gramos.
- Carga: 1,200 ciclos.
- Posee una potencia lumínica de 10,000 lux.
- Cuenta con cable de carga magnética.
- Peso de 150 gramos.
- Set Completo: 1 Lámpara Minera / 1 Manual de
- Operación / 1 Cargador / 1 Cable USB de conexión magnética / 1 Cinta Deportiva Elástica / 1 Conetor para Auto / 3 niveles de iluminación.
- No incluye clip para el casco.

LÁMPARA SEÑALIZACIÓN VIAL

- Lámpara reflectiva para señalización.
- Fabricada en policarbonato.
- Espacio interior para 2 baterias de 6 volts c/u.
- Botón interno de encendido.
- Sensor de encendido en lugares de poca luz.
- Para ser utilizada en carreteras y cualquier lugar físico donde se necesite iluminar trabajos en camino.

BATERÍA Ni-HM

- 6 voltios c/u.
- Venta por separado.

AlcaCompanySAC LÍNEA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Jr. 10 de Diciembre 171 - Comas - Lima. Teléfono: 01 6832 816 / +51 960 817 528

PARA MAYOR INFORMACIÓN
ventas@alcacompany.com

AlcaCompany
Seguridad Industrial Total

REFLECTIVOS Y SEÑALIZACIÓN

La señalización es necesaria en zonas donde existan riesgos específicos tales como almacenamiento, trasformación de materiales, áreas de trabajo, vias de evacuación, carreteras, lugares de alto tránsito, entre otras.

Los reflectivos son necesarios para brindar visibilidad ya que ayudan a percibir la luz cuando hay baja luminosidad. Recomendado para personal logístico, de construcción, conductores, emergencias y supervisión.

AlcaCompanySAC LÍNEA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Jr. 10 de Diciembre 171 - Comas - Lima. Teléfono: 01 6832 816 / +51 960 817 528

PARA MAYOR INFORMACIÓN
ventas@alcacompany.com

CHALECO DE MALLA REFLECTANTE (BICOLOR)

CHALECO RFX ALTA VELOCIDAD 4 BANDAS

CHALECO RFX ALTA VELOCIDAD 4 BANDAS

CONO DE SEGURIDAD VIAL

18” 28” 36”

ROLLO MALLA FAENA

ROLLO CINTA DE SEÑALIZACIÓN

AlcaCompany
Seguridad Industrial Total

PROTECCIÓN CORPORAL

Productos diseñados para la protección de diferentes partes del cuerpo, con el fin de evitar contacto directo con factores de riesgo tales como peligros físicos, biológicos y químicos, que puedan ocasionar una lesión o enfermedad.

Se debe realizar una adecuada y necesaria selección de vestimenta, teniendo en cuenta los peligros que pueden disminuir la capacidad de trabajo y la seguridad personal.

AlcaCompanySAC LÍNEA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Jr. 10 de Diciembre 171 - Comas - Lima. Teléfono: 01 6832 816 / +51 960 817 528

PARA MAYOR INFORMACIÓN
ventas@alcacompany.com

BUZO STEELPRO 7770W TIPO 5B/6B

Tallas:
S, M, XL,XXL.

BUZO STEELPRO 7770 TIPO 4B/5B/6B

Tallas:
S, M, XL,XXL.

BUZO STEELPRO S110

Tallas:
S, M, XL,XXL.

TRAJE DE PVC JAR XT-300

Colores:

Tallas:
S, M, L y XL.

MANDIL DE PVC ALASKA

Colores:

TALLA ÚNICA

ABRIGO DE PVC XP-300 ALASKA

Colores:

Tallas azul:
M, L y XL.

Tallas naranjo y amarillo:
L y XL.

CAMISA OXFORD CELESTE

Tallas hombre:
M, XL,XXL.

Tallas dama:
S, M, L.

FAJA LUMBAR CON SUSPENSOR STEELPRO

Tallas:
S, M, XL,XXL.

MANDIL DESCARNE STEELPRO

RODILLERA POLIÉSTER

RODILLERA SOLDADOR

AlcaCompany
Seguridad Industrial Total

DUCHA Y LAVAOJOS

Las constantes salpicaduras a los ojos y la exposición a contaminantes, son afecciones continuas de los trabajadores. Equipos como las duchas y estaciones lavaojos, aportan un caudal suficiente para limpiar y prevenir consecuencias negativas. Tienen como función conseguir una descontaminación rápida y eficaz, al permitir irrigar con abundante agua los ojos de una persona.

AlcaCompanySAC LÍNEA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Jr. 10 de Diciembre 171 - Comas - Lima. Teléfono: 01 6832 816 / +51 960 817 528

PARA MAYOR INFORMACIÓN
ventas@alcacompany.com

DUCHA LAVAOJOS INOX - AUTÓNOMA STEELPRO (BD-57A)

- Tanque de 125 litros en acero inoxidable 316.
- Presurización con gas nitrógeno a 100 PSI (no incluye tanque de gas).
- Manómetro de glicerina, evita descalibraciones.
- Incluye lavaojos, ducha y manuales de instalación / uso.
- Bajo cumplimiento de normativa Ansi 358.1 - 2014.
- Consulte soporte técnico.

ESTACIÓN PORTÁTIL LAVAOJOS ST-20A

- Posee una manilla de transporte y un mecanismo de empotramiento a muralla que soporta el peso de la unidad con su carga completa de líquido.
- Capacidad de llenado de 55 litros accionado por gravedad, utiliza la diferencia de presión que existe entre el ambiente y su interior para entregar un spray dual en sus cabezales.
- Operación de una sola mano.
- Proporciona un periodo mínimo de 15 minutos de lavado.
- Posee tapa de bloqueo.
- La unidad portátil mide 11 ½" x 19 ½" x 25".
- Diseñado en ABS de alta resistencia a la corrosión.
- Cumple Norma ANSI Z358.1.

DUCHA LAVAOJOS INOX BD-560A (FHBD)

- Material de acero inoxidable.
- Composición ideal para uso en lugares con riesgos químicos y líquidos, plantas de gases y de residuos líquidos.
- La ducha se activa manualmente mediante una válvula de bola.
- El lavaojos posee un filtro de regulación de caudal y su tapa de protección se abre mediante válvula de bola con placa de empuje.
- Diámetro de la tubería 1 pulgada.
- Salida y entrada de agua con conexión de 1¼".

AlcaCompany
Seguridad Industrial Total

LOCK OUT

La norma de OSHA sobre el Control de energía peligrosa (Candado/Etiqueta), Título 29 del Código de Reglamentos Federales (CFR), Parte 1910.147, trata de las prácticas y de los procedimientos necesarios para la desactivación de maquinaria o equipo, con el fin de evitar la emisión de energía peligrosa durante las actividades de revisión y mantenimiento realizadas por los empleados. La norma describe las medidas de control de energías peligrosas, sea eléctrica, mecánica, hidráulica, neumática, química y térmica, entre otras fuentes de energía.

Todo Lock Out debe utilizarse con el dispositivo, candado y tarjeta.

CÓD.: [501356]

BLOQUEO KIT LOCK OUT – TAG OUT CONTRATISTA

OSHA
29CFR1910.147
29CFR1926.417

TIPOS DE ENERGÍA APLICABLES

ELÉCTRICA · NEUMÁTICA · HIDRÁULICA · EÓLICA · TÉRMICA

Alca Company
Seguridad Industrial Total

LOCK OUT

BLOQUEO DE VÁLVULAS

PINZAS

TARJETA NO OPERAR LOKOUT (PACK X 10)

BLOQUEO PARA INTERRUPTORES

CANDADOS DIELÉCTRICOS

CANDADOS DIELÉCTRICOS LONG

CANDADOS DE SEGURIDAD X10 LONG DE ABS

Colores:

CANDADOS DE SEGURIDAD X05 ALUMINIO

Colores:

CANDADOS DE SEGURIDAD X10 DE ABS

Colores:

CAJAS DE BLOQUEO GRUPAL LOCK OUT

AlcaCompanySAC LÍNEA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Jr. 10 de Diciembre 171 - Comas - Lima. Teléfono: 01 6832 816 / +51 960 817 528

PARA MAYOR INFORMACIÓN
ventas@alcacompany.com



CAMISA DUCK DRY HOMBRE Y MUJER

TALLAS HOMBRES: M, L, XL Y XXL. TALLAS MUJER: S, M, L Y XL.

BOLSILLOS EN PECHO

PROTECCIÓN CONTRA LOS RAYOS UV +50

ENGANCHE PARA REMANGAR

ESPALDA VENTILADA

TEFLÓN PARA MAYOR REPELACIÓN A LAS MANCHAS

QUICK DRY RÁPIDO SECADO Y DRENA LA HUMEDAD

BARRERA CONTRA EL VIENTO

TECNOLOGÍAS

BREATHABLE

UV FILTER 50 FPS

QUICK DRY

AlcaCompanySAC LÍNEA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Jr. 10 de Diciembre 171 - Comas - Lima. Teléfono: 01 6832 816 / +51 960 817 528

PARA MAYOR INFORMACIÓN
ventas@alcacompany.com

ROPA TÉCNICA

CAMISA ARIZONA HOMBRE

Tallas hombre: M,L, XL, XXL.

Colores:

BREATHABLE · UV FILTER 50 FPS · TEFLON

CAMISA ARIZONA MUJER

Tallas mujer: S, M, L y XL.

Color:

PANTALÓN NAHUEL HOMBRE

Tallas hombre: M,L, XL, XXL.

Colores:

BREATHABLE · STRETCH · QUICK DRY · UV FILTER 50 FPS · SOF CONFORT

CAMISA ARIZONA MUJER

Tallas mujer: XS, S, M, L y XL.

Colores:

PANTALÓN RANGI

Tallas: S,M,L, XL, XXL.

Colores:

BREATHABLE · STRETCH · REINFORCED · SOF CONFORT

PANTALÓN CARGO DKT SPANDEX

Tallas: S, M, L y XL.

Colores:

UV FILTER · REINFORCED · BREATHABLE · STRETCH · SOF CONFORT

PANTALÓN CARGO DKT

Tallas: S,M,L, XL, XXL.

Colores:

BREATHABLE · REINFORCED · UV FILTER 50 FPS · HARDTECH

BALACLAVA HW NEGRA HIBRID

BREATHABLE · STRETCH · THERMITECH · LIGTECH

PANTALÓN TÉRMICO REFUGIO HOMBRE

Tallas hombre: S,M,L, XL, XXL.

Color:

PANTALÓN TÉRMICO REFUGIO MUJER

Talla mujer: S

Color:

BREATHABLE · THERMIC C · WATERPROOF · SEALED SEAMS · REINFORCED · EN343 3 RESISTENCIA AL AGUA · EN343 3 PROTECCIÓN EN AMBIENTES FRÍOS

AlcaCompany
Seguridad Industrial Total

EN ISO 342

EN ISO 343

EN ISO 20471

PARKA REFLECTIVA SKORPIO

RETIENE EL CALOR CORPORAL

CASACA CON MEMBRANA DE DOS CAPAS

CASACA INTERNA POLAR DESMONTABLE

CIERRE PARA VENTILACIÓN

ALTA VISIBLIDAD POR SU COLOR

BANDAS REFLECTIVAS DE 2”

ALTO NIVEL DE IMPERMEABILIDAD Y RESPIRABILIDAD

COSTURAS SELLADAS QUE EVITAN EL PASO DEL AGUA, HUMEDAD Y/O NIEVE

TECNOLOGÍAS

THERMIC · WATERPROOF · BREATHABLE · SEALED SEAMS · NO WIND · MEMBRATECH 2 LAYERS · HI-FLEX · i4t

AlcaCompanySAC LÍNEA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Jr. 10 de Diciembre 171 - Comas - Lima. Teléfono: 01 6832 816 / +51 960 817 528

PARA MAYOR INFORMACIÓN
ventas@alcacompany.com

PARKA REFLECTIVA SIVERIA

Tallas:
S,M,L, XL y XXL.

BREATHABLE · THERMIC C · WATERPROOF · SEALED SEAMS · MEMBRATECH 2LAYER · RECCO POCKET · NO WIND · ISO 20471 · EN 343 · EN 342

JARDINERA SIBERIA POLARIS

BREATHABLE · THERMIC C · WATERPROOF · SEALED SEAMS · MEMBRATECH 2LAYER · NO WIND · ISO 20471 · EN 343 · EN 342

POLAR TANTAUCO

Tallas:
S,M,L, XL y XXL.

Colores:

THERMIC C · BREATHABLE · STRETCH · ANTIPILLING · SOF CONFORT

PARKA DESMONTABLE RENO 3 EN 1-HOMBRE

Tallas hombre:
S,M,L, XL y XXL.

PARKA DESMONTABLE RENO 3 EN 1-MUJER

Talla mujer:
XS,S,M,L y XL.

THERMIC C · ANTIPILLING · BREATHABLE · STRETCH · SOF CONFORT · EN343 RESISTENCIA AL AGUA · 3

AlcaCompany
Seguridad Industrial Total

DISTRIBUIDOR EPPS

LIMA - "AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"

RELACION DE PRINCIPALES MARCAS

JUNKIN · MOLDEX · NAZCA · PIP · HOKEN HELMETS

Honeywell · Ferro Safety Products · ELVEX · Dräger · DEWALT

DUPONT · Chevron · Bahía · ARMOR · Karseg Primero el hombre

3M · Kimberly-Clark Professional · Ansell · TECSEG · PORTWEST

Lakeland · STEELPRO SAFETY · Westland · Edelbrock · CLUTE

CAT · MSA · SHOWA · DELTAPLUS · metguard

Ellwood Safety Appliance Co. · HAUK · DICKSON · etché Securite · WORKMAN

+51 960817528
ventas@alcacompany.com